



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

\* Bitte beachten Sie, dass es teilweise weitere Einschränkungen (z.B. Motorisierung, Karosserievariante, Baujahr) gibt, die nicht dargestellt sind. Die Monats-/Jahresangaben beziehen sich auf den Bauzeitraum der Fahrzeuge und nicht auf die jeweilige Erstzulassung. Sollte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (nicht für alle Modelle verfügbar) und aus den Fahrzeugpapieren (Brief bzw. Zulassungsbescheinigung) nicht eindeutig hervorgehen, welche die korrekte Rad/Reifenkombination für Ihr Fahrzeug ist, so wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Technische Informationen und Sonderanfragen (Tel. 0221-9032075).

<b>KA (ab 09/96 - 07/08)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
RBT	155/70 R13	4,5 J x 13 H2 ET 37,5 5 J x 13 H2 ET 36	*
RBT	165/65 R13	5 J x 13 H2 ET 36	*
RBT	165/60 R14	5 J x 14 H2 ET 36	*
RBT	195/45 R15	6 J x 15 H2 ET 40	*
RBT (Sportka)	195/45 R16	6 J x 16 H2 ET 34	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
RBT	155/70 R13 M&S	4,5 J x 13 H2 ET 37,5	*
RBT (Sportka)	155/65 R14 M&S	5 J x 14 H2 ET 36	*
<b>Streetka (01/03 bis 07/05)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
RL2	195/45 R16	6 J x 16 H2 ET 34	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
RL2	155/65 R14 M&S	5 J x 14 H2 ET 36	*
<b>Ka (ab 08/08)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
RU8	165/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 35	*
RU8	175/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 35	*
RU8	195/50 R15	6 J x 15 H2 ET 40	*
RU8	195/45 R16	6,5 J x 16 H2 ET 40	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
RU8	165/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 35	*
RU8	175/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 35	*
<b>Puma (06/97 bis 12/01)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
ECT	195/50 R15	6 J x 15 H2 ET 34	*
ECT	195/45 R16	6,5 J x 16 H2 ET 40	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
ECT	175/70 R13 M&S	5 J x 13 H2 ET 43,5	*
ECT	165/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 43,5	*
<b>Fiesta (11/95 bis 02/02)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
JAS, JBS	155/70 R13	5 J x 13 H2 ET 43,5	*
JAS, JBS	165/70 R13	5 J x 13 H2 ET 43,5 5,5 J x 13 H2 ET 41,0	*
JAS, JBS	165/60 R14	5,5 J x 14 H2 ET 41,0/43,5	*
JAS, JBS	185/55 R14	5,5 J x 14 H2 ET 41,0/43,5	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
JAS, JBS	155/70 R13 M&S	5 J x 13 H2 ET 43,5	*
JAS, JBS	165/70 R13 M&S	5 J x 13 H2 ET 43,5	*
JAS, JBS	165/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 43,5	*
<b>Fiesta (11/01 - 06/08)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
JH1, JD3	175/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
JH1, JD3	195/50 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
JH1, JD3	195/45 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
JD3 (Fiesta ST)	185/55 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
JD3 (Fiesta ST)	205/40 R17	7 J x 17 H2 ET 52,5	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
JH1, JD3	175/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
JD3 (Fiesta ST)	185/55 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
<b>Fiesta ( ab 07/08)</b>			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
JA8	175/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 37,5	*
JA8	195/50 R15	6 J x 15 H2 ET 47,5	*
JA8	195/45 R16	6,5 J x 16 H2 ET 41,5	*
JA8	205/40 R17 (nicht für 1.25l u. 1.4l Duratec)	7 J x 17 H2 ET 47,5	*
<b>Winterräder mit Schneeketten</b>			
JA8	175/65 R14 M&S	5,5 J X 14 H2 ET 37,5	*



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

Fusion ( ab 06/02 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
JU2	195/60 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
JU2	195/55 R16	6 J x 16 H2 ET 47,5	*
JU2	195/55 R16, 205/45 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
JU2	185/60 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
Escort/Orion ( 08/90 bis 09/01 )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL	175/70 R13	5 J x 13 H2 ET 41	*
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL,ALL	175/65 R14	5,5 J x 14 ET 41 6 J x 14 H2 ET 41	*
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL,ALL	185/60 R14	5,5 J x 14 ET 41 6 J x 14 H2 ET 32/35/38/41	*
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL,ALL	195/50 R15	6 J x 15 H2 ET 38/40/41	*
Winterräder mit Schneeketten			
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL,ALL	175/70 R13 M&S	5 J x 13 H2 ET 41	*
GAL,ABL,AFL, AAL,ANL,ALL	175/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 41	*
Focus ( 08/98 bis 12/04 )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DAW, DBW, DFW, DNW	185/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 43,5/47,5	*
DAW, DBW, DFW, DNW	195/60 R15	6 J x 15 H2 ET 47,5/50,0/52,5	*
DAW, DBW, DFW, DNW	195/55 R15	6 J x 15 H2 ET 47,5/50,0/52,5	*
DAW, DBW, DFW, DNW	205/50 R16	6 J x 16 H2 ET 52,5	*
DAW, DBW, DNW	215/40 R17	7 J x 17 H2 ET 49,0	*
DBY (RS)	225/40 R18	8 J x 18 H2 ET 42	*
Winterräder mit Schneeketten			
DAW, DBW, DFW, DNW	175/70 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
DAW, DBW, DFW, DNW	185/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
DA1, DB1 (ST)	195/55 R16 M&S	6 J x 16 H2 ET 52,5	*
DBY (RS)	205/45 R17 M&S	7 J x 17 H2 ET 40	*
Focus ( ab 07/04 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DA3, DB3	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
DA3, DB3 ab 06/06	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 47,5	*
DA3, DB3 ab 03/07	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DA3, DB3 ab 03/07	205/55 R16	7 J x 16 H2 ET 50	*
DA3, DB3	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
DA3, DB3 ab 06/06	205/50 R17 (außer ST)	7 J x 17 H2 ET 50	*
DA3, DB3	205/50 R17 (außer ST)	6,5 J x 17 H2 ET 52,5	*
DA3, DB3	225/40 R18 mit Lenkeinschlagbegrenzer	nur 7,5 J x 18 H2 ET 52,5	*
DA3 (ST)	225/40 R18 mit Lenkeinschlagbegrenzer	nur 8 J x 18 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
DA3, DB3	195/65 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
DA3, DB3	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
DA3, DB3 ab 06/06	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 47,5	*
DA3, DB3 ab 03/07	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 50 7 J x 16 H2 ET 50	*
Focus RS ( ab 2009 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DA3-RS	235/35 R19	8,5 J x 19 H2 ET 60	*
Winterräder mit Schneeketten			
DA3-RS	215/50 R17 M&S	7 J x 17 H2 ET 50	*



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

Focus Coupé-Cabriolet (ab 06/06 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DB3	195/65 R15 (nur 1.6 L Duratec)	6 J x 15 H2 ET 52,5	
DB3 ab 06/06	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 47,5	*
DB3 ab 03/07	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DB3 ab 03/07	205/55 R16	7 J x 16 H2 ET 50	*
DB3	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
DB3 ab 06/06	205/50 R17	7 J x 17 H2 ET 50	*
DB3	205/50 R17	6,5 J x 17 H2 ET 52,5	*
DB3	225/40 R18 nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	7,5 J x 18 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
DB3	195/65 R15 M+S (nur 1.6 L Duratec)	6 J x 15 H2 ET 52,5	
DB3	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
DB3 ab 06/06	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 47,5	*
DB3 ab 03/07	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 50 7 J x 16 H2 ET 50	*
Focus ( ab 12/10 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DYB	205/55 R16 (1,6l EcoBoost 132 kW und 2,0l TDCI ab 08/11)	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DYB	215/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DYB	215/50 R17	7 J x 17 H2 ET 50	*
DYB	235/40 R18 nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	8 J x 18 H2 ET 55	*
Winterräder mit Schneeketten			
DYB	205/55 R16 (außer 1,6l EcoBoost 132 kW, 2,0l TDCI und 2,0 Duratec)	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DYB	215/55 R16 (1,6l EcoBoost 132 kW, 2,0l TDCI und 2,0 Duratec)	6,5 J X 16 H2 ET 50	*
C-MAX (ab 06/03 - 07/10 )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DM2	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
DM2 ab 06/06	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 47,5	*
DM2 ab 03/07	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DM2 ab 03/07	205/55 R16	7 J x 16 H2 ET 50	*
DM2	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
DM2 ab 06/06	205/50 R17	7 J x 17 H2 ET 50	*
DM2	205/50 R17	6,5 J x 17 H2 ET 52,5	*
DM2	225/40 R18	7,5 J x 18 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
DM2	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
DM2	205/55 R16	6,5 J X 16 H2 ET 52,5	*
C-MAX (ab 08/10 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DXA	205/55 R16 (nicht für 2,0l TDCi)	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/50 R17	7 J x 17 H2 ET 50	*
DXA	235/40 R18 nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	8 J x 18 H2 ET 55	*
Winterräder mit Schneeketten			
DXA	205/55 R16 (nicht für 2,0l TDCi)	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/55 R16	6,5 J X 16 H2 ET 50	*
Grand C-MAX (ab 08/10 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
DXA	205/55 R16 (nur für 1.6l Duratec ohne EcoBoost)	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/55 R16 (außer 1.6l Duratec ohne EcoBoost)	6,5 J x 16 H2 ET 47,5/50 7 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/50 R17 (außer 1.6l Duratec ohne EcoBoost)	7 J x 17 H2 ET 50	*
DXA	235/40 R18 (außer 1.6l Duratec ohne EcoBoost) nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	8 J x 18 H2 ET 55	*
Winterräder mit Schneeketten			
DXA	205/55 R16 (nur für 1.6l Duratec ohne EcoBoost)	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
DXA	215/55 R16 (außer 1.6l Duratec ohne EcoBoost)	6,5 J X 16 H2 ET 50	*



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

Kuga (ab 02/08)			
DM2	235/60 R16	6,5 J x 16 H2 ET 50 (Stahlfelge)	*
DM2	235/55 R17	7 J x 17 H2 ET 52,5 (Stahlfelge)	*
DM2	235/55 R17	7,5 J x 17 H2 ET 52,5	*
DM2	235/50 R18	7,5 J x 18 H2 ET 52,5	*
DM2	235/45 R19	8 J x 19 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
DM2	235/60 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
Cougar ( 08/98 bis 01/01)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
BCV	205/60 R15	6 J x 15 H2 ET 46,0	*
BCV	215/50 R16	6,5 J x 16 H2 ET 46	*
BCV	205/55 R16	6 J x 16 H2 ET 46,0	*
BCV	215/45 R17	6,5 J x 16 H2 ET 46,0	*
BCV	215/45 R17	7 J x 17 H2 ET 49,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
BCV	195/60 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 46,0	*
Mondeo (08/96 bis 09/00)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
GBP, BNP, BFP, BAP	185/65 R14	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
GBP, BNP, BFP, BAP	195/60 R15	6 J x 15 H2 ET 40/49,5	*
GBP, BNP, BFP, BAP	205/55 R15	6 J x 15 H2 ET 40/49,5	*
GBP, BNP, BFP, BAP	205/50 R16	6 J x 16 H2	*
BFP, BAP, BNP	215/45 R17	6,5 J x 16 H2 ET 40,0/46,0/49,5	*
BFP, BAP, BNP	215/45 R17	7,0 J x 16 H2 ET 49,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
GBP, BNP, BFP, BAP	185/65 R14 M&S	5,5 J x 14 H2 ET 47,5	*
GBP, BNP, BFP, BAP	195/60 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 49,5	*
Mondeo (10/00 bis 02/07)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
B4Y, B5Y, BWY	205/50 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
B4Y, B5Y, BWY	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
B4Y, B5Y, BWY	205/50 R17	6,5 J x 17 H2 ET 52,5	*
B4Y, B5Y, BWY	225/40 R18	7,5 J x 18 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
B4Y, B5Y, BWY	205/55 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
Mondeo (ab 02/07-)			
BA7	205/55 R16 (nur 1,6l Duratec)	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
BA7	215/55 R16 (außer 1,6l Duratec)	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
BA7	235/45 R17 (außer 1,6l Duratec)	7,5 J x 17 H2 ET 55	*
BA7	235/40 R18 (außer 1,6l Duratec)	8 J x 18 H2 ET 55	*
BA7 ab 8/2010	215/50 R17 (außer 1,6l Duratec)	7 J x 17 H2 ET 50	*
BA7 ab 8/2010	235/45 R18 (außer 1,6l Duratec) nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	8 J x 18 H2 ET 55	*
BA7 ab 8/2010	235/40 R19 (außer 1,6l Duratec) nur mit Lenkeinschlagbegrenzer	8 J x 19 H2 ET 55	*
Winterräder mit Schneeketten			
BA7	205/55 R16 M&S (nur 1,6l)	6,5 J x 16 ET 50	*
BA7	215/55 R16 M&S (außer 1,6l)	6,5 J x 16 ET 50	*
Galaxy (02/95 bis 03/00)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
WGR	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 55 7 J x 15 H2 ET 59	*
WGR	205/60 R15	6 J x 15 H2 ET 55 7 J x 15 H2 ET 59	*
WGR	215/60 R15	7 J x 15 H2 ET 59	*
WGR	215/55 R16	6 J x 16 H2 ET 53 7 J x 16 H2 ET 59	*
Winterräder mit Schneeketten			
WGR	195/65 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 55	*
Galaxy ( 04/00 bis 12/05)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
WGR	195/60 R16	6 J x 16 H2 ET 53	*
WGR	205/55 R16	6 J x 16 H2 ET 53	*
WGR	215/55 R16	6 J x 16 H2 ET 53 7 J x 16 H2 ET 59	*
WGR	225/45 R17	7 J x 17 H2 ET 54	*
Winterräder mit Schneeketten			
WGR bis 04/01	195/65 R15 M&S (außer 2,8 L VR6)	6 J x 15 H2 ET 55	*
WGR	195/60 R16 M&S	6 J x 16 H2 ET 53	*



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

Galaxy / S-MAX (ab 01/06 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
WA6	215/60 R16	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
WA6	225/50 R17	7 J x 17 H2 ET 55	*
WA6	235/45 R18	8 J x 18 H2 ET 55	*
Winterräder mit Schneeketten			
WA6	215/60 R16 M&S	6,5 J x 16 H2 ET 50	*
Scorpio (10/94 bis 06/98)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
GFR, GNR	205/60 R15	6 J x 15 H2 ET 48/49,5	*
GFR, GNR	205/65 R15	6 J x 15 H2 ET 48/49,5	*
GFR, GNR	215/60 R15	7 J x 15 H2 ET 38	*
GFR, GNR	215/55 R16	6 J x 16 H2 ET 46/49,5/52,5	*
GFR, GNR	225/50 R16	6,5 J x 16 H2 ET 40	*
GFR, GNR	225/45 R17	7,5 J x 17 H2 ET 38	*
Winterräder mit Schneeketten			
GFR, GNR	195/65 R15 M&S	6 J x 15 H2 ET 49,5	*
Maverick (ab 12/00 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
1EZ	P225/70 R15 / 225/70 R15	6,5 J x 15 ET 45	*
		6,5 J x 16 ET 50	*
1EZ	P215/70 R16 / 215/70 R16	7 J x 16 ET 45	*
1N2	P225/70 R15 / 225/70 R15	6,5 J x 15 ET 45	*
		6,5 J x 16 ET 50	*
1N2	P215/70 R16 / 215/70 R16	7 J x 16 ET 45	*
Ranger (02/99 - 04/06 )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
2AW	195 R14	5 J x 14 ET 40	*
2AW	205/75 R14	5,5 J x 14 ET 40	*
2AW	205/70 R15	6 JJ x 15 ET 40	*
2AW	235/75 R15	6,5 JJ x 15 ET 25	*
2AW	265/70 R15	7 JJ x 15 ET 10	*
2AW	205 R16	6 JJ x 16 ET 35	*
Ranger (ab 05/06 )			
2AW	215/70 R15 (nur 2WD)	6,5 J x 15 H2 ET 20 (Stahfelge)	*
2AW	235/75 R15	6,5 J x 15 H2 ET 25 (Stahfelge)	*
2AW	245/70 R16	7 J x 16 H2 ET 10	*
2AW	255/60 R18 (nur 3,0L TDCi)	7,5 J x 18 H2 ET 5	*
Winterräder mit Schneeketten			
2AW	215/70 R15 (nur 2WD)	6,5 J x 15 H2 ET 20 (Stahfelge)	*
Transit /Tourneo Connect (ab 06/02-)			
PT2, PU2, PJ2, PH2	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
PJ2, PH2	205/55 R16	6,5 J x 16 H2 ET 52,5	*
Winterräder mit Schneeketten			
PT2, PU2, PJ2, PH2	195/65 R15	6 J x 15 H2 ET 52,5	*
Transit (08/94 bis 07/00)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
E??	185 R14	5,5 J x 14 ET 60	*
E??	195 R14	5,5 J x 14 ET 60	*
E??	205/70 R14	5,5 J x 14 ET 60	*
E??	185 R15	5,5 J x 15 ET 116	*
E??	215/65 R15	7 J x 15 ET 55	*
E??	215/70 R15	6 J x 15 ET 70	*
E??	225/70 R15	6 J x 15 ET 70	*
Transit (01/00 bis 05/06)			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
F??Y	195/70 R 15C	5,5 J x 16 ET 60	*
F??Y	175/75 R16C (Zwillingsbereifung)	5 J x 16 ET 105,5	*
F??Y	185/75 R16C (Zwillingsbereifung)	5 J x 16 ET 105,5	*
F??Y	195/65 R 16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??Y	195/75 R16C (nur als M&S auf der Vorderachse bei FT330/350 mit Frontantrieb)	5,5 J x 16 ET 50	*
F??Y	205/65 R16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??Y		5,5 J x 16 ET 56	*
F??Y	205/75 R16C	6,5 J x 16 ET 60	*
F??Y		5,5 J x 16 ET 56	*
F??Y	215/75 R16C	6,5 J x 16 ET 60	*



## Übersicht der möglichen Rad-/ Reifenkombinationen

Transit (ab 04/06 - )			
Typ	Reifengröße	Felgengröße	Hinweis
F??6	195/70 R15C	5,5 J x 15 ET 60	*
F??6	185/75 R16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??6	185/75 R16C (Zwillingsbereifung)	5 J x 16 ET 107	*
F??6	195/75 R16C (nur als M&S auf der Vorderachse bei FT330/350 mit Frontantrieb)	5,5 J x 16 ET 50	*
F??6	195/75 R16C (Zwillingsbereifung)	5 J x 16 ET 107	*
F??6	205/65 R16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??6	205/75 R16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??6	215/75 R16C	5,5 J x 16 ET 56	*
F??6 Transit Sport	235/45 R18	7,5 J x 18 ET 50	*

\* Bitte beachten Sie, dass es teilweise weitere Einschränkungen (z.B. Motorisierung, Karosserievariante, Baujahr) gibt, die nicht dargestellt sind. Die Monats-/Jahresangaben beziehen sich auf den Bauzeitraum der Fahrzeuge und nicht auf die jeweilige Erstzulassung. Sollte aus der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (nicht für alle Modelle verfügbar) und aus den Fahrzeugpapieren (Brief bzw. Zulassungsbescheinigung) nicht eindeutig hervorgehen, welche die korrekte Rad/Reifenkombination für Ihr Fahrzeug ist, so wenden Sie sich bitte an die Abteilung für Technische Informationen und Sonderanfragen (Tel. 0221-9032075).

**Ford Werke GmbH**

[www.ford.de](http://www.ford.de)

Stand: September 2011

Änderungen und Irrtümer vorbehalten