

## Ausbau Mittelkonsole Mondeo FL

Um die Mittelkonsole auszubauen, müssen vorher die Blende um das Radio/ Navi, der Getränkehalter mit den Knöpfen für die Sitzheizung und der Rahmen mit der Schaltmanschette raus.


Die beiden sind auf Höhe der Schaltmanschette getrennt.

Um den Rahmen mir der Manschette auszubauen, einfach links oder rechts etwas hebeln, ist nur rechts und links eingeklipst.


Vorsicht beim Automatik / Powershift: Die Kabelverlegung für die Anzeige



Hier die Trennstelle der Beiden Verkleidungen:



Zuerst den Getränkehalter ausbauen: Das Rollo etwas schließen und von hinten nach oben ziehen.  
Ist an 8 Punkten geklipst. Zum Rausnehmen das Rollo ganz schließen. Den Stecker für die Sitzheizung  
nicht vergessen!




Jetzt die obere Verkleidung. Am besten von oben anfangen. Vorsicht, an Start-Knopf isses etwas fummelig, man will ja nix zerkratzen. Den Stecker für IVDC nicht vergessen.



Jetzt im Fahrer und Beifahrerfußraum die beiden Blenden ausbauen. Mit einem Schraubendreher das Mittelstück herausziehen. Vorsicht, ist alles nur Kunststoff!



Jetzt schraubt man die hinter dieser Verkleidung sitzenden Schrauben ( je 1 pro Seite) T20



Nun die beiden Schrauben auf Höhe des Aschenbeckers. T20



Jetzt muss der Sack um die Handbremse ab.

Klappe vom der Armlehne öffnen. Handbremse Anziehen. Jetzt die Verkleidung oben ausclipsen, unten ist diese nur eingesteckt.




Auf der Beinfahrerseite sind zwei Stecker die getrennt werden müssen.



Nun die vorderen Sitze komplett nach vorn fahren / verstellen.

Jetzt werden die Schrauben im hinteren Fußraum sichtbar. M10



Nun die ganze Mittelkonsole hinten anheben und über den Bremshebel nach vorn / oben rausnehmen.

Diese Anleitung habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und diese soll nur als eine Hilfe dienen. Bitte beiden Steckern aufpassen, vielleicht variiert diese auch nach Ausstattung.