


Pinbelegungen von Ford Mondeo MK4 Außenspiegeln



8-Poliger Stecker, Spiegelseitig (mit Anklappfunktion)

Pin	Farbe	Funktion
1	Gelb	Mirror X
2	Blau	Mirror X/Y
3	Orange/Grün	Mirror Y/Fold
4	Rot	Mirror Fold
5	Schwarz	Mirror Heater
6	Grau	Mirror GND
7	Braun	Side Turn Indicator
8	Lila	Puddel Lamp

Modell
Mondeo

Baujahr
>= 10/2010

12-Poliger Stecker, Spiegelseitig (ohne Anklappfunktion)

Pin	Farbe	Funktion
1	Gelb	Mirror X
2	Blau	Mirror X/Y
3	Orange	Mirror Y
4	-	N.C.
5	Schwarz	Mirror Heater
6	Schwarz-Gelb	Mirror GND
7	Braun	Side Turn Indicator
8	Lila	Puddel Lamp
9	-	N.C.
10	-	N.C.
11	-	N.C.
12	-	N.C.

Modell
Mondeo

Baujahr
>= 10/2010

12-Poliger Stecker, Spiegelseitig mit Anklappfunktion)

Pin	Farbe	Funktion
1	Gelb	Mirror X
2	Blau	Mirror X/Y
3	Orange/Grün	Mirror Y/Fold
4	Rot	Mirror Fold
5	Schwarz	Mirror Heater

Modell
Mondeo

Baujahr
>= 10/2010

6	Schwarz-Gelb	Mirror GND
7	Braun	Side Turn Indicator
8	Lila	Puddel Lamp
9	-	N.C.
10	-	N.C.
11	-	N.C.
12	-	N.C.

12-Poliger Stecker, Spiegelseitig (mit Anklappfunktion, mit Memory)

Pin	Farbe	Funktion
1	Gelb	Mirror X
2	Blau	Mirror X/Y
3	Orange/Grün	Mirror Y/Fold
4		Mirror Fold
5	Schwarz	Mirror Heater
6	Schwarz-Gelb	Mirror GND
7	Braun	Side Turn Indicator
8	Lila	Puddel Lamp
9	???	Poti Signal Horizontal
10	???	Poti Signal Vertical
11	???	Mirror Sensor Supply
12	???	Mirror Sensor GND

Modell Baujahr
Mondeo >= 10/2010

Unterschiede von Focus und Mondeo Spiegeln

- Kabelbaum ca. 10cm kürzer als im Mondeo
- Der Montageteil am Fahrzeug ("Dreieck") ist unterschiedlich

Gemeinsamkeiten von Focus und Mondeo Spiegeln

- Der äußere, drehbare Teil des Spiegelarms an dem der Spiegelmotor befestigt

Unterschiede zwischen elektrisch und mechanisch anklappbarem Spiegel

- Der Anklappmotor sitzt im Gelenkteil des Spiegels. Bei mech. sind dort Verstär
- Die Feder im Gelenk ist eine Windung kürzer um den Höhenunterschied des da
- Der Kabelbaum enthält einen Pin mehr für die Anklappfunktion (Rot). Masse (C

Begriffserklärung

Englisch	Deutsch
Mirror	Spiegel
Fold	Anklappen
Heater	Heizung
Side Turn Indicator	Blinker
Puddel Lamp	Umfeldbeleuchtung
GND	Masse (-)
N.C.	Nicht belegt
Poti Signal ...	Positionsgeber
Mirror Sensor ...	Stromversorgung für Positionsgeber

ist, ist baugleich und austauschbar

Stückungsstreben.

Im unteren befindlichen Axiallagers auszugleichen

Grün) wird über ein vorh. Kabel im Baum "angezapft" (Orange)